

Plano geral de reabertura de equipamentos culturais afetos à DRCALENTEJO a partir de 5 de abril de 2021

O Governo estabeleceu um Plano de Desconfinamento cruzando diversos critérios científicos, dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada fase, de forma a poder ir avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia.

Determinou que o calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode ser alterado atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controle da pandemia e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde.

Assim, desenvolveu-se a estratégia de desconfinamento para o sector cultural:

- A partir de 5 abril - Abertura de museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.

1- A Direção Regional de Cultura do Alentejo deverá proceder à reabertura dos equipamentos culturais a partir de 05 de abril de 2021:

- Igreja da Torre do Salvador;
- Gruta do Escoural;
- Torre do Castelo de Evora Monte;
- Castelo de Belver;
- Castelo de Amieira do Tejo;
- Castelo de Elvas;
- Villa Romana de Torre de Palma;
- Sítio arqueológico de S. Cucufate;
- Sítio arqueológico de Miróbriga;
- Museu Regional Rainha D. Leonor em Beja;
- Castelo de Viana do Alentejo;
- Circuito arqueológico da Cola;
- Os restantes equipamentos culturais afetos e geridos através de protocolo devem observar as mesmas regras definidas pela Legislação.

2- Os coordenadores dos equipamentos culturais referidos no ponto 1, devem informar os trabalhadores sobre o plano de reabertura:

- Informar o dia da reabertura;
- Verificação conjunta de necessidades em cada local;
- Implementação do plano de limpeza geral, que deve iniciar na semana anterior à abertura;
- Informar o coordenador do plano de contingência sobre eventuais constrangimentos;
- Outros assuntos considerados.

3- Os trabalhadores dos equipamentos afetos referidos no ponto 1, devem estar contactáveis e devem tomar as seguintes medidas:

- Informar as necessidades de cada local;
- Verificarem as necessidades de epí's (máscaras, viseiras, luvas, etc.);
- No regresso ao trabalho devem efetuar a automedicação de temperatura antes de sair de casa;
- Devem efetuar a desinfeção regular das mãos e das superfícies onde habitualmente trabalham;
- Devem seguir as orientações definidas no plano de contingência;

4- Ponto de situação atual em cada equipamento:

- Museu Regional Rainha Dona Leonor- Todos os trabalhadores estão aptos para o trabalho, será efetuado um reforçado de material de higiene, limpeza e desinfeção; reforço de sinalética, devido à redução do espaço de visita a circulação de visitantes está condicionada em alguns espaços;
- Igreja da Torre do Salvador- Todos os trabalhadores estão aptos para o trabalho, existe material de limpeza e desinfeção, não existe constrangimento ao normal funcionamento;
- Gruta do Escoural- A colaboradora está apta para o trabalho, existe material de limpeza e desinfeção, o centro de interpretação vai mudar de instalações durante o período de obras, não existe constrangimento ao normal funcionamento;
- Torre do Castelo de Evora Monte - Todos os trabalhadores estão aptos para o trabalho, existe material de limpeza e desinfeção, não existe constrangimento ao normal funcionamento;
- Castelo de Belver- Todos os trabalhadores estão aptos para o trabalho, existe material de limpeza e desinfeção, não existe constrangimento ao normal funcionamento;
- Castelo de Amieira do Tejo- Todos os trabalhadores estão aptos para o trabalho, existe material de limpeza e desinfeção, não existe constrangimento ao normal funcionamento;
- Castelo de Elvas - Todos os trabalhadores estão aptos para o trabalho, existe material de limpeza e desinfeção, não existe constrangimento ao normal funcionamento;
- Villa Romana de Torre de Palma- Todos os trabalhadores estão aptos para o trabalho, existe material de limpeza e desinfeção, não existe constrangimento ao normal funcionamento;

- Sítio arqueológico de S. Cucufate- Todos os trabalhadores estão aptos para o trabalho, existe material de limpeza e desinfeção, não existe constrangimento ao normal funcionamento;
- Sítio arqueológico de Miróbriga- Todos os trabalhadores estão aptos para o trabalho, existe material de limpeza e desinfeção, não existe constrangimento ao normal funcionamento;
- Castelo de Viana do Alentejo- Todos os trabalhadores estão aptos para o trabalho, existe material de limpeza e desinfeção, não existe constrangimento ao normal funcionamento;
- Circuito arqueológico da Cola- Todos os trabalhadores estão aptos para o trabalho, existe material de limpeza e desinfeção, não existe constrangimento ao normal funcionamento;

5- A reserva de material de prevenção ao covid 19 encontra-se com existências suficientes para as necessidades atuais e é repostado sempre que necessário. O quadro 1 apresenta todos as reservas de materiais:

PRODUTOS	Compras	Fornecidos	Stock atual
Saboneteiras Desinfetantes	39	35	4
Recargas Desinfetantes	220	130	90
Mascaras Reutilizáveis	3500	0	3500
Mascaras Reutilizáveis	2500	696	1804
Mascaras descartáveis	12225	3927	8298
Viseiras	100	92	8
Viseiras - Oferta da Camara do Alandroal	60	3	57
Desinfetante paras as mãos a base Alcóol 5 Litros	28	12	16
Frascos desinfetante paras as mãos a base Alcóol 400ml	12	12	0
Frascos desinfetante paras as mãos a base Alcóol 1 Litro	60	4	56
Frascos desinfetante solução Alcólica /teclados	48	24	24
Frascos 250ml desinfetantes Mãos c/Alcool	9	8	1
Luvras descartaveis tamanho - S	100	100	0
Luvras descartaveis tamanho - M	5200	1000	4200
Luvras descartaveis tamanho - L	8400	6487	1913
Garrações 5 Litros desinfetantes para o chão / portas	52	16	36
Frascos de Alcool	54	18	36
Garrações 5 Litros Lixívia	37	25	12
Panos Microfibras	36	26	10
Sinalética de distanciamento	15	13	2
Rolos de Pelicula aderente	14	8	6
Papeleira para o lixo	14	10	4
Sacos do Lixo 30 Embalagens	14	10	4
Embalagens de toalhitas	120	6	114
Dispensadores de Álcool Pé com Alto	3	2	1
Toalhitas Saquetas individuais	1000	185	815
Medidores de temperatura	12	12	0

QUADRO 1- Reserva de produtos disponíveis na DRCALENTEJO

Elaborado por:

Fernando Ramalho – Técnico Superior

Aprovado pela Diretora Regional de Cultura do Alentejo

Ana Paula Amendoeira

28/03/2021